	Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm.:
			37/18
Acta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Núm. SEG-LPN05-2018			
Adquisición de equipamiento de aulas de educación básica, contratación de licenciamientos y servicios de impresión.			

En la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 10:00 horas del día 4 de septiembre de 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación de Guanajuato, sita en Carretera Guanajuato – Puentecillas Km. 9.5, los integrantes del Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato, de conformidad con el Oficio Núm. 564, de fecha 7 de octubre de 1997, donde se autoriza la creación del Subcomité, y ratificado mediante el oficio 501/05 de fecha 12 de octubre de 2005, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato en sus artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 57 fracción I, 58, 59 fracción I, 67 y 68 y 24, 34, 35, 39 de su Reglamento, acto seguido se hace constar que se encuentran presentes los CC. Marcela Elizabeth Palomino Ramos, Suplente del Presidente; Sergio Contreras Belmán, Secretario; Adrián Ramírez Irazaba, Primer Vocal, Hilda Ortiz Carrillo, Segundo Vocal y Claudia Verónica Flores Rodríguez, Suplente del Tercer Vocal, con lo cual queda debidamente integrado el Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato, a efecto de intervenir y celebrar la junta de aclaraciones a las bases del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Núm. SEG-LPN05-2018, correspondiente a la adquisición de equipamiento de aulas de educación básica, contratación de licenciamientos y servicios de impresión.


De igual forma se encuentran presentes los C.C. Federico Razo González, Director de Infraestructura Tecnológica y Conectividad, Oscar Iván Uribe Palomera, Director de Servicios Generales, Karla Cynthia Rivera Flores, Representante de la Dirección General de Educación Básica y Andrea Ramírez Ríos, Representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Se hace constar que al presente acto no asistió ningún licitante.

De conformidad con el punto 4.1 de las bases y la Ley, los licitantes que no hayan asistido al presente acto, deberán obtener con la debida oportunidad del Subcomité a su propia costa, copia del acta de ésta junta de aclaraciones o en su defecto podrán recabarla a través de los medios establecidos en las bases.

Aclaraciones a las bases y sus anexos de la presente Licitación:

El Subcomité dio inicio al presente acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a las bases y sus anexos de la presente Licitación, de conformidad con el punto 4.1 de las bases y la Ley, correspondientes a las empresas y/o personas, que se encuentran relacionadas en el Anexo 1 del acta 37/18.



Acta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Núm. SEG-LPN05-2018





Adquisición de equipamiento de aulas de educación básica, contratación de licenciamientos y servicios de impresión.

Fundamento del Acto:



La presente acta tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Ley antes mencionada y Artículos 34, 35, 79, 80, 81 y 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Siendo las 10:30 horas del día de su fecha de inicio se da por terminada la presente acta firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Por el Subcomité Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la SEG:

Marcela Elizabeth Palomino Ramos Suplente del Presidente	
Sergio Contreras Belmán Secretario	
Adrián Ramírez Irazaba Primer Vocal	
Hilda Ortiz Carrillo Segundo Vocal	

Por el Área Técnica y Requirente:

Federico Razo González Director de Infraestructura Tecnológica y Conectividad	
Oscar Iván Uribe Palomera Director de Servicios Generales	



Secretaría
de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios

Acta Núm.:

37/18

Acta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Núm. SEG-LPN05-2018

Adquisición de equipamiento de aulas de educación básica, contratación de licenciamientos y servicios de impresión.

Karla Cynthia Rivera Flores
Representante de la Dirección General de Educación
Básica

Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

Andrea Ramírez Ríos
Representante de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas.

Anexo 1 del Acta 37/18

Licitante: Imprecen, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1	N/A	1D	11	N/A	Nos pueden proporcionar un plano mecánico o desarrollo estructural, para considerar correctamente el armado, como es el suaje y el mecanismo de cierre de la ventana y el tamaño extendido del sobre.	Se proporciona anexo a la presente el plano mecánico o de desarrollo estructural.
2	N/A	1D	19	N/A	Piden barniz uv mate en portadas de polidíptico. ¿Solo se requiere barniz uv en un panel frontal (o portada) del polidíptico o se puede aplicar barniz uv plasta al 100% del polidíptico (en todas sus caras)?	La aplicación del barniz es en ambas caras del polidíptico.
3	N/A	1D	20	N/A	Piden barniz uv mate en portadas de polidíptico. ¿Solo se requiere barniz uv en un panel frontal (o portada) del polidíptico o se puede aplicar barniz uv plasta al 100% del polidíptico (en todas sus caras)?	
4	N/A	1D	21	N/A	Piden barniz uv mate en portadas de polidíptico. ¿Solo se requiere barniz uv en un panel frontal (o portada) del polidíptico o se puede aplicar barniz uv plasta al 100% del polidíptico (en todas sus caras)?	
5	N/A	1D	22	N/A	Piden barniz uv mate en portadas de polidíptico. ¿Solo se requiere barniz uv en un panel frontal (o portada) del polidíptico o se puede aplicar barniz uv plasta al 100% del polidíptico (en todas sus caras)?	
6	N/A	1D	23	N/A	Piden barniz uv mate en portadas de polidíptico. ¿Solo se requiere barniz uv en un panel frontal (o portada) del polidíptico o se puede aplicar barniz uv plasta al 100% del	

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller initials or marks above it.

Anexo 1 del Acta 37/18

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
					polidíptico (en todas sus caras)?	

Licitante: Sergio Velázquez Solís

ANEXO 1B

Partida 19

Punto 19.01

Silla para cafetería

¿Podemos ofertar de acero tubular redondo de 4 patas calibre 16 terminada en pintura electrostática terminado en color gris o negro?

Respuesta: Se acepta su propuesta, las características solicitadas son mínimas.

Se modifican los numerales 19.01 y partida 19.02 del Anexo 1B para quedar de la siguiente manera:

19.01 Silla de tubular redondo en cuatro patas calibre 16 en pintura electrostática en color negro.

19.02 Respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia e impacto con terminación en cascada, el respaldo deberá venir reticulado o con perforaciones para permitir el flujo de aire en color y tonalidades de pantone azul del rango 2195, 2382, 2386, 2387, 2935, 2726.

La anterior modificación con fundamento en el artículo 67 penúltimo párrafo de la Ley.

Licitante: Virtualización Empresarial y Tecnologías Avanzadas, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1		1C	1	Sin número de referencia	¿Se requiere que la Renovación a las licencias solicitadas se le incluya el monitoreo 24x7 en tiempo real del rendimiento de su infraestructura virtual, física y de backup?	Es correcta su apreciación considerando que el modelo solicitado debe incluir este monitoreo.






Anexo 1 del Acta 37/18

Numero de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
2		1C	1	Sin número de referencia	¿Se requiere que el integrador haga los servicios de instalación, configuración y puesta a punto de las nuevas versiones contenidas en la actualización?	Es correcta su apreciación.
3		1C	1	1.01	¿Esta póliza de soporte es directamente del fabricante de Software de respaldo Veeam o es por parte del integrador?	Debe ser del integrador, de conformidad con el punto 1.01 del Anexo 1C partida 1.
4		1C	2	2.01	¿Dentro de nuestra propuesta se debe de incluir el appliance correspondiente con la capacidad en TB usable solicitada?	Es correcta su apreciación.
5		1C	2	2.01	¿El almacenamiento solicitado para las licencias Veeam debe de ser compatible con los servidores existentes en la institución y con el software de copia de seguridad solicitado?	Es correcta su apreciación.
6		1C	2	2.01	¿El almacenamiento solicitado para las licencias Veeam debe brindar respaldo de alta velocidad y grandes ahorros de espacio en el almacenamiento de datos de respaldo?	Las características solicitadas son mínimas.
7		1C	2	2.01	¿El almacenamiento solicitado para las licencias Veeam debe de permitir operaciones de respaldo y restauración así como protección de datos?	Es correcta su apreciación.
8		1C	2	2.01	EL monitoreo se refiera a ¿Qué se requiere que la se le incluya el monitoreo 24x7 en tiempo real del rendimiento de su infraestructura virtual, física y de backup?	Es correcta su apreciación.
9		1C	2	2.02	¿Esta póliza de soporte es directamente del fabricante de Software de respaldo Veeam o es por parte del integrador?	Debe ser del integrador, de conformidad con el punto 2.02 del Anexo 1C partida 2.
10		1C	2	Sin número de referencia	¿Se requiere que el integrador haga los servicios de instalación, configuración y puesta a punto de las nuevas licencias Veeam así como la integración al almacenamiento solicitado?	Es correcta su apreciación.

Anexo 1 del Acta 37/18

Licitante: Grupo Goldensoft, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1		1A	3	3.10.14	Para el proyector HD, en las características solicitadas, solicitan que tenga entrada de Video compuesto, sin embargo esta es una característica obsoleta, ya no es tan común y menos en proyectores de alta definición, ya que estos proyectores cuentan con entradas digitales de alta definición como el HDMI, por esta razón solicitamos que nos puedan aceptar ofertar un videoprojector que cumpla con todas las características solicitadas exceptuando la entrada de video compuesto.	Se modifica el numeral 3.10.14 de la partida 3 Anexo 1A para quedar de la siguiente manera: 3.10.14 Entradas: 2 x HDMI compatible con MHL, VGA como mínimo. La anterior modificación con fundamento en el artículo 67 penúltimo párrafo de la Ley.
2		1A	1, 2 y 6	1.10.64 2.01.18 2.03.27 6.16.18 6.18.27	Se solicita que la Tablet para usarse con los kits de robótica educativa, tenga una cámara trasera de 2.0 MP y frontal de 2.0 MP, ¿se puede aceptar que la Tablet solo tenga una cámara, pero que se permite girar para usarse por la parte trasera y la parte frontal?	Las características solicitadas son mínimas.





Anexo 1 del Acta 37/18

Licitante: Formas Generales, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	Respuesta
1	2	1D	Todas	1D	Respecto al periodo de entrega, para el anexo 1D, ¿los 30 días naturales para entrega, se cuentan después de la firma del contrato?, ¿o desde el fallo?	De conformidad con el punto 2.1 de las bases, la entrega es a partir de la autorización del diseño 30 días naturales.
2		1D	1 a 16, 24 y 25		Los diseños que entregará la SEG ¿ya están autorizados?	Los diseños le serán entregados al licitante adjudicado para que presente su correspondiente dummy y este ser autorizado por el área requirente, a partir de la fecha de esta última corren los 30 días naturales para la entrega de los bienes.
3		1D	16		¿Es un solo diseño para 1°, 2° y 3° de primaria? O uno para cada grado	Es un solo diseño para los tres grados.
4		1D	17		¿Es un solo diseño para 4° y 5° de primaria? O uno para cada grado	Es un solo diseño para los dos grados.
5		1D	18		¿Es un solo diseño para 1°, 2° y 3° de secundaria? O uno para cada grado	Es un solo diseño para los tres grados.
6		1D	9		¿Son un solo diseño?	Es diseño único.
7		1D	9		¿Es una sola entrega?	Es una sola entrega.
8		1D	18		¿Proponemos para las páginas interiores bond de 90 grs.?, solicitan 75 grs., pero es muy transparente para 4 x 4 tintas.	No se acepta su propuesta. Sujetarse a lo solicitado en la partida 18 del Anexo 1D.
9		1D	24		¿Proponemos para las páginas interiores bond de 90 grs.?, solicitan 75 grs., pero es muy transparente para 4 x 4 tintas.	No se acepta su propuesta. Sujetarse a lo solicitado en la partida 24 del Anexo 1D.

Anexo 1 del Acta 37/18

Licitante: Imprenta JM, S.A. de C.V.


Numero consecutivo de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1		1D	11		¿Tienen una muestra física del Sobre Bolsa? Pueden proporcionar muestra?	Se proporciona anexo a la presente el plano mecánico o de desarrollo estructural.
2		1D	15		El proyecto para la partida No. 15, indica "ENGARGOLADO" sin embargo y debido a la cantidad de hojas queremos proponer grapado. ¿Puede modificarse?	No se acepta su propuesta. Sujetarse a lo solicitado en la partida 15 del Anexo 1D.
3		1D	18		El proyecto para la partida No. 18, indica "PEGADO HOTMEILT" sin embargo y debido a la cantidad de hojas queremos proponer grapado. ¿Puede modificarse?	No se acepta su propuesta. Sujetarse a lo solicitado en la partida 18 del Anexo 1D.

Licitante: Telecomunicaciones Modernas, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	
1		1C	1		Solicitamos atentamente a la Convocante nos proporcione el número de contrato al que corresponden las licencias a renovar.	El número de contrato le será proporcionado al licitante adjudicado.
2		4C	1	1.-	Con el fin de permitir la libre participación de marcas solicitamos atentamente a la Convocante nos permita presentar carta de distribuidor autorizado sin que sea necesario incluir el nivel "Platinum", se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta. Sujetarse a lo solicitado en la partida 1 del Anexo 1C.

Se deja sin efectos el numeral 5.07 de la partida 5 del Anexo 1A de las bases y todas las características del mismo, por lo que dicho componente en caso de ofertar la partida 5 no deberá incluirse en sus características y costo.

La anterior modificación con fundamento en el artículo 67 penúltimo párrafo de la Ley.



Handwritten notes and signatures:

- Handwritten "A" and "B" with arrows pointing to the top and bottom semi-circular sections.
- Handwritten "ne" with a checkmark.
- Handwritten "P" with a checkmark.
- Handwritten "f" with a checkmark.
- Handwritten "S" with a checkmark.
- Handwritten "A" with a checkmark.