

	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm.:
		20/22
Acta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN03-2022		
Adquisición de Mobiliario Escolar		

En la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 10:00 horas del día 26 de abril de 2022, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación, sita en Carretera Guanajuato – Puentecillas Km. 9.5, los integrantes del Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Educación, de conformidad con el Oficio Núm. 564, de fecha 7 de octubre de 1997, donde se autoriza la creación del Subcomité, y ratificado mediante el oficio 501/05 de fecha 12 de octubre de 2005, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato en sus artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 57 fracción I, 58, 59 fracción I, 67 y 68 y 24, 34, 35, 39 de su Reglamento, acto seguido se hace constar que se encuentran presentes los CC. Karla Sofía Padilla Ledesma, Suplente del Presidente, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Secretaria, Cinthya Guadalupe del Carmen Medina Torres, Primer Vocal, Juan Rodolfo Pérez Camacho, Segundo Vocal y Juan Manuel Ruelas Santoyo, Tercer Vocal, con lo cual queda debidamente integrado el Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Educación, a efecto de intervenir y celebrar la junta de aclaraciones a las bases del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN03-2022, correspondiente a la adquisición de mobiliario escolar.

De igual forma se encuentran presentes los C.C. José Luis Reyes Lara, Director de Cobertura en Básica y Luis Manuel Valerio Méndez Marmolejo, Titular del Órgano Interno de Control de la SEG dependiente de la Secretaría de la Transparencia.

Empresas licitantes que asisten al presente acto cuyo nombre o razón social y el de sus representantes se señalan a continuación:

Nombre o razón social:	Representante:
Compañía Mueblera Excelencia Educativa, S.A. de C.V.	Jesús Segura Peralta
Catres Tubulares, S. de R.L. de C.V.	José Luis Colín Guzmán

De conformidad con el punto 4.3 de las bases y la Ley, los licitantes que no hayan asistido al presente acto, deberán obtener con la debida oportunidad del Subcomité a su propia costa, copia del acta de ésta junta de aclaraciones o en su defecto podrán recabarla a través de los medios establecidos en las bases.

Aclaraciones a las bases y sus anexos de la presente Licitación:

El Subcomité dio inicio al presente acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a las bases y sus anexos de la presente Licitación, de conformidad con el punto 4.2 de las bases y la Ley, correspondientes a las empresas y/o personas, que se encuentran relacionadas en el Anexo 1 del acta 20/22.

Fundamento del Acto:


La presente acta tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Ley antes mencionada y Artículos 34, 35, 79, 80, 81 y 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm.:
		20/22
Acta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN03-2022		
Adquisición de Mobiliario Escolar		

Siendo las 10:30 horas del día de su fecha de inicio se da por terminada la presente acta firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Por el Subcomité Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la SEG:

Karla Sofía Padilla Ledesma Suplente del Presidente	
Cecilia Soledad Arévalo Sosa Secretaria	
Cintha Guadalupe del Carmen Medina Torres Primer Vocal	
Juan Rodolfo Pérez Camacho Segundo Vocal	
Juan Manuel Ruelas Santoyo Tercer Vocal	

Por el Área Técnica y Requirente:

José Luis Reyes Lara Director de Cobertura en Básica	
--	--

Representantes del Órgano Interno de Control de la SEG:

Luis Manuel Valerio Méndez Marmolejo Titular del Órgano Interno de Control de la SEG dependiente de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.	
---	--

Anexo 1 del Acta 20/22

Licitante: Compañía Mueblera Excelencia Educativa S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1	4.2	1A	1.2.3 .4.5. 6.7.8 .9 y 10		Favor de indicar la tolerancia en medidas generales y partes plásticas	Para las pruebas que se llevarán a cabo se permitirá una tolerancia de +/- 5mm para las dimensiones totales del asiento, respaldo y cubierta de los bienes, lo anterior de conformidad con lo establecido en el punto 9.1.3 inciso o) de las bases.
2	4.2	1A	1	1.05	Indica que deberá llevar una cavidad de 68 mm a 75 mm como máximo para recibir el logotipo. ¿Podemos presentar la muestra sin esta cavidad y solo colocando el logotipo encapsulado y en caso de ser adjudicados nos comprometemos a entregar los bienes conforme a lo solicitado?	Conforme a lo establecido en el punto 9.1.3 inciso n) punto 1, el logotipo podrá ser instalado como se indica en las especificaciones técnicas del bien o sin instalar presentando el logotipo con las características requeridas. En caso de ser adjudicado, las 7 piezas adicionales solicitadas en el punto 9.1.5 deberán presentarse cumpliendo con todas las características solicitadas en el Anexo 1A de las Bases.
3	4.2	1A	3,5 y 6	3.05, 5.05 y 6.05 resp ectiv ame nte	La dimensiones solicitadas indican 550 mm base mayor y 400 mm base menor. Solicitamos nos permitan ofertar en estas partidas la una cubierta de 700 mm base mayor y 400 mm base menor brinda una área de mayor trabajo. Favor de pronunciarse al respecto.	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A de las bases para las partidas 3, 5 y 6.
4	4.2	1A	2	2.06	Solicitan nervaduras de refuerzo en la parte posterior, 15 como mínimo, ¿Podremos ofertar 12 como mínimo? Pues no demerita la calidad o funcionalidad del respaldo.	No se acepta su propuesta, ajustarse a lo solicitado en el punto 2.06 del Anexo 1A de las Bases.

Anexo 1 del Acta 20/22

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
5	4.2	1A	2	2.06	Solicitan en la superficie frontal lleve una cavidad de 68 mm de diámetro y máximo de 75 mm. Solicitamos poder presentar la muestra sin esta cavidad y solo colocado el logotipo el logotipo encapsulado y en caso de resultar adjudicados nos comprometemos a entregar los bienes conforme a lo solicitado. Favor de pronunciarse al respecto.	Conforme a lo establecido en el punto 9.1.3 inciso n) punto 1, el logotipo podrá ser instalado como se indica en las especificaciones técnicas del bien o sin instalar presentando el logotipo con las características requeridas. En caso de ser adjudicado, las 7 piezas adicionales solicitadas en el punto 9.1.5 deberán presentarse cumpliendo con todas las características solicitadas en el Anexo 1A de las Bases.
6	4.2	1A	4	4.07	Solicitan en la superficie frontal lleve una cavidad de 68 mm de diámetro y máximo de 75 mm. Solicitamos poder presentar la muestra sin esta cavidad y solo colocado el logotipo el logotipo encapsulado y en caso de resultar adjudicados nos comprometemos a entregar los bienes conforme a lo solicitado. Favor de pronunciarse al respecto.	Conforme a lo establecido en el punto 9.1.3 inciso n) punto 1, el logotipo podrá ser instalado como se indica en las especificaciones técnicas del bien o sin instalar presentando el logotipo con las características requeridas. En caso de ser adjudicado, las 7 piezas adicionales solicitadas en el punto 9.1.5 deberán presentarse cumpliendo con todas las características solicitadas en el Anexo 1A de las Bases.
7	4.2	1A	7	7.04, plano y detall e	La especificación y el detalle de plano indican acero redondo al centro de los refuerzos de 3/4" y el plano indica acero redondo de 3/8". Favor de indicar que diámetro es el correcto.	Deberán tomar en cuenta las fichas técnicas presentadas en este Anexo 1A. Los planos son de referencia para una mejor comprensión de lo solicitado en el Anexo técnico, lo anterior de conformidad con el último párrafo del Anexo 1A. Para mayor certeza se anexa al acta el plano actualizado.

Handwritten blue signatures and initials are present on the right side of the page, including a large stylized signature, a smaller signature, and some initials.

Anexo 1 del Acta 20/22

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
8	4.2	1A	8 y 9	8.02 y 9.02	Solicitamos se nos permita ofertar con presentar marco perimetral formado por 4 canales de aluminio anodizado natural mate unidos por sus extremos con esquineros inyectados de plástico en polipropileno provistos de barrenos avellanados para fijarse al muro, las secciones en "forma de omega" de los canales es de 20 x 12 mm, 0.9 mm. de espesor y la horizontal inferior (moldura especial) lleva un porta gis de aluminio anodizado natural mate de 400 mm de largo.	No se acepta su propuesta, ajustarse a lo solicitado en las partidas 8 y 9 del Anexo 1A de las Bases.

Licitante: Grupo Rimova, S.A. de C.V.



Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1	8 del Acto de presentación y apertura de ofertas				¿Podría la Convocante indicarnos si se puede presentar una persona diferente al representante legal a la entrega de propuestas, mediante carta poder simple?	Se acepta su propuesta, siempre y cuando las propuestas técnicas y económicas se encuentren debidamente firmadas por el representante legal.
2	9.1 Entrega de muestras				Para la entrega de muestras, ¿podría la Convocante aclarar si se pueden entregar en cualquier color?	Se acepta su propuesta para el color de cubierta en mesas, asientos y respaldos para sillas.

Anexo 1 del Acta 20/22


Licitante: Infraestructura Escolar en Plástico, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1	5.1.1				Nuestra empresa cuenta con el padrón de proveedores vigente del año 2021 suponemos que podemos participar con este padrón ya que aún no sale la convocatoria para revalidar el padrón 2022 esto es correcto.	Es correcta su apreciación.
2					Para efecto de que un representante sin poder notarial entregue los sobres ¿será necesario que presente carta poder?	Se acepta su propuesta, siempre y cuando las propuestas técnicas y económicas se encuentren debidamente firmadas por el representante legal.
3	9.1	1A	1,2, 3,4, 5,6, 7,		Para efecto de muestras podemos presentarlas en cualquier color manifestando que en caso de resultar adjudicados entregaremos el mobiliario como lo solicitan en bases, anexos y junta de aclaraciones.	Se acepta su propuesta para el color de cubierta en mesas, asientos y respaldos para sillas.
4		1A	1		Para el sistema de fijación de la mesa de maestro podemos utilizar el que cada fabricante tenga.	No se acepta su propuesta. Deberán ajustarse al sistema de fijación solicitado en el Anexo 1A de las Bases.


Las anteriores modificaciones, adiciones y aclaraciones, se realizan con fundamento en el artículo 67 penúltimo párrafo de la Ley y punto 4.1 de las bases.




PLANTA ASIENTO VISTA SUPERIOR




PLANTA ASIENTO INFERIOR



PLANTA RESPALDO SUPERIOR



PLANTA RESPALDO INFERIOR



NOMBRE DEL PLANO:	SILLA PARA PRIMARIA DE 4° A 6°, SECUNDARIA Y MAESTRO
ESTRUCTURA:	PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" EN CALIBRE 18 CON REFUERZOS LATERALES DE LAMINA ENTRE PATAS DE 3/4" EN CALIBRE 18
CUBIERTA:	MATERIAL POLIPROPILENO COLOR AZUL
SISTEMA DE FIJACION:	SOLDADURA TIPO MIG EN CORDON CORRIDO EN TODAS SUS UNIONES
ESCALA:	ESCALA 1:20 COTAS EN METROS



**Guanajuato
Gobierno
del Estado**

Handwritten signature and date: 12/12/20